


Montagehandleiding


Kapstok Iconic H / H2




 **COLORHANGER**

In de verpakking

Bij elke kapstok horen de volgende onderdelen:



2 flenzen met 2 inbusbouten



2 schroeven en 2 pluggen voor stenen wand




2 schroeven voor bevestiging in hout

Gereedschap


Het volgende gereedschap heb je nodig voor de montage:




Potlood



Schroevendraaier (kruiskop)



Boormachine (boor 8 mm)



Schilderstape




Inbussleutel (maat 2.5 mm)




Waterpas


1. Bepaal waar de gaten geboord moeten worden. Plak hiervoor lichtgekleurde schilderstape horizontaal op de wand en trek een horizontale streep aan de bovenkant van de schilderstape. Gebruik hierbij een waterpas.



- 2.** Zet de kapstok in elkaar als dit nog niet is gebeurd. De flenzen zijn door middel van een inbusbout te monteren aan de kapstok.




- 3.** Houd de kapstok inclusief flenzen tegen de wand en teken op de juiste positie de flenzen af.




4.

Bepaal het midden van de afgetekende cirkel. Boor gaten op de zojuist gemarkeerde punten.


Gebruik voor een stenen wand een steenboor met een diameter van 8 mm. Voor bevestiging in hout boor je het licht voor met houtboor 8 mm.



- 5.** Plaats de pluggen in de boorgaten (niet nodig bij bevestiging in hout). Bevestig daarna de binnenflens met schroef. Draai deze vast.



- 6.** Beide binnenflenzen zitten aan de wand of aan het hout. Plaats de grotere flens over het binnenwerk en draai de inbus vast (gebruik hiervoor inbussleutel 2.5 mm)



De kapstok hangt

Wij horen graag wat je ervan vindt, veel plezier met het gebruik van de kapstok.

Heb je een vraag of een opmerking? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Per telefoon: **+3185-0473555**

Per mail: **info@colorhanger.com**

Whatsapp: **+31683502367**

